CT-100ST M8 / 60mm, 132A














標準価格 307円 / 個 (税抜・販売単位:20)

【寸法図】



質量 約74g

適合アクセサリー



CT-100L

標準価格: 57円(税抜) 販売単位: 10個



【カバー】(1m) **CA-57**

標準価格: 935円(税抜) 販売単位: 20個



【記名板】 M-1LE

標準価格: 44円(税抜) 販売単位:50本



【レール】(1m) **AS4-1000**

標準価格:890円(税抜) 販売単位: 100本



【止め金具】 CT-H


標準価格: 62円(税抜) 販売単位: 100個

※詳細はP429参照

【一般仕様】

電線サイズ/定格通電電流	22mm-94A/38mm-132A/60mm-132A
定格絶縁電圧	AC DC660V
端子ネジ	M8×16L
締付トルク	6.0~9.0N·m(JIS C 8201-7-1)/8.9~10.8N·m(JIS C 2805)

適合圧着端子



レール式 組端子台 〈組立完成品〉


【注文形式】


CTL-100ST-

極数 二



【寸法図】





【構成部品】

中間板	CT-100ST
側板	CT-100L
カバー	CA-57
記名板	M-1LE
レール	AS4
止め金具	CT-H

寸法表 ※レール寸法はP456参照

極数P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
端子台全長L	(30.5)	55	79.5	104	128.5	153	177.5	202	226.5	251	-	-	-	_	_
レール全長A	(80)	100	120	140	160	200	220	240	260	300	_	_	_	_	_
取付ピッチB	(70)	90	110	130	150	190	210	230	250	290	_	_	_	_	_

端子台全長 L = 端子幅(24.5mm)×極数(P)+側板2枚(6mm) 記名板の長さ = 端子幅(24.5mm)×極数(P)-1mm / カバーの長さ = 端子幅(24.5mm)×極数(P)-1mm

直取付式 組端子台 〈組立完成品〉


【注文形式】

CTKC-100ST-□P

而类f



【寸法図】



【構成部品】

CT-100KC
CA-57
M-1LE
SF5

「寸法表」

極数P	(1)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
端子台全長L	(74.5)	99	123.5	148	172.5	197	221.5	246	270.5	-	_	_	_	_	_
取付ピッチB	(60.5)	85	109.5	134	158.5	183	207.5	232	256.5	_	-	-	_	_	
シャフト長さ	(46.5)	71	95.5	120	144.5	169	193.5	218	242.5	_	-	_	_	_	

記名板の長さ = 端子幅(24.5mm)× 極数(P)-1mm / カバーの長さ = 端子幅(24.5mm)× 極数(P)-1mm