

# [I/Oワイヤリングパック]

ユニット形式	注文形式	同梱製品				質量	標準価格 (税抜)
		コネクタ端子台	[※1]	海外規格	ケーブル		

## 入力ユニット

QX41 QX41-S1 QX41-S2 QX42 QX42-S1 QX71 QX72 QX82 QX82-S1	PCA7-A-0.5	PCA7-1H40-TB34-M1-X	[ MIL ]	UL/ TÜV	KB40N-4F1H-0.5MB	[ L ]	約269g	8,930円
	PCA7-A-1				KB40N-4F1H-1MB		約319g	9,310円
	PCA7-A-1.5				KB40N-4F1H-1.5MB		約369g	9,740円
	PCA7-A-2	KB40N-4F1H-2MB			約419g		10,140円	
	PCA7-B-0.5	PCA7-1H40-TB34-M2-X			KB40N-4F1H-0.5MB		約269g	8,930円
	PCA7-B-1				KB40N-4F1H-1MB		約319g	9,310円
	PCA7-B-1.5				KB40N-4F1H-1.5MB		約369g	9,740円
	PCA7-B-2	KB40N-4F1H-2MB			約419g		10,140円	
	PCA7-C-0.5	PCA7-1H40-TB34-M3			KB40N-4F1H-0.5MB		約269g	8,930円
	PCA7-C-1				KB40N-4F1H-1MB		約319g	9,310円
	PCA7-C-1.5				KB40N-4F1H-1.5MB		約369g	9,740円
	PCA7-C-2	KB40N-4F1H-2MB			約419g		10,140円	
PCA7-D-0.5	PCA7-1H40-TB34-M4	KB40N-4F1H-0.5MB	約269g	8,930円				
PCA7-D-1		KB40N-4F1H-1MB	約319g	9,310円				
PCA7-D-1.5		KB40N-4F1H-1.5MB	約369g	9,740円				
PCA7-D-2	KB40N-4F1H-2MB	約419g	10,140円					
LX41C4 LX42C4	PCA7-AL-0.5	PCA7-1H40-TB34-M1-X	[ MIL ]	UL/ TÜV	KB40N-4F1H-LA1-0.5MB	[ L ]	約274g	9,340円
	PCA7-AL-1				KB40N-4F1H-LA1-1MB		約324g	9,740円
	PCA7-AL-1.5				KB40N-4F1H-LA1-1.5MB		約374g	10,120円
	PCA7-AL-2	KB40N-4F1H-LA1-2MB			約429g		10,470円	
	PCA7-BL-0.5	PCA7-1H40-TB34-M2-X			KB40N-4F1H-LA1-0.5MB		約274g	9,340円
	PCA7-BL-1				KB40N-4F1H-LA1-1MB		約324g	9,740円
	PCA7-BL-1.5				KB40N-4F1H-LA1-1.5MB		約374g	10,120円
	PCA7-BL-2	KB40N-4F1H-LA1-2MB			約429g		10,470円	
	PCA7-CL-0.5	PCA7-1H40-TB34-M3			KB40N-4F1H-LA1-0.5MB		約274g	9,340円
	PCA7-CL-1				KB40N-4F1H-LA1-1MB		約324g	9,740円
	PCA7-CL-1.5				KB40N-4F1H-LA1-1.5MB		約374g	10,120円
	PCA7-CL-2	KB40N-4F1H-LA1-2MB			約429g		10,470円	
PCA7-DL-0.5	PCA7-1H40-TB34-M4	KB40N-4F1H-LA1-0.5MB	約274g	9,340円				
PCA7-DL-1		KB40N-4F1H-LA1-1MB	約324g	9,740円				
PCA7-DL-1.5		KB40N-4F1H-LA1-1.5MB	約374g	10,120円				
PCA7-DL-2	KB40N-4F1H-LA1-2MB	約429g	10,470円					
RX41C4 RX42C4 RX71C4 RX72C4 RX41C6HS RX61C6HS	PCA7-G-0.5	PCA7-4F40-TB34-M1-X	[ FCN ]	TÜV	KB40N-4F4F-0.5MB	[ L ]	約280g	10,370円
	PCA7-G-1				KB40N-4F4F-1MB		約330g	10,710円
	PCA7-G-1.5				KB40N-4F4F-1.5MB		約385g	11,080円
	PCA7-G-2	KB40N-4F4F-2MB			約435g		11,460円	
	PCA7-H-0.5	PCA7-4F40-TB34-M2-X			KB40N-4F4F-0.5MB		約280g	10,370円
	PCA7-H-1				KB40N-4F4F-1MB		約330g	10,710円
	PCA7-H-1.5				KB40N-4F4F-1.5MB		約385g	11,080円
	PCA7-H-2	KB40N-4F4F-2MB			約435g		11,460円	
	PCA7-J-0.5	PCA7-4F40-TB34-M3			KB40N-4F4F-0.5MB		約280g	10,370円
	PCA7-J-1				KB40N-4F4F-1MB		約330g	10,710円
	PCA7-J-1.5				KB40N-4F4F-1.5MB		約385g	11,080円
	PCA7-J-2	KB40N-4F4F-2MB			約435g		11,460円	
PCA7-K-0.5	PCA7-4F40-TB34-M4	KB40N-4F4F-0.5MB	約280g	10,370円				
PCA7-K-1		KB40N-4F4F-1MB	約330g	10,710円				
PCA7-K-1.5		KB40N-4F4F-1.5MB	約385g	11,080円				
PCA7-K-2	KB40N-4F4F-2MB	約435g	11,460円					
NP1X3206-W NP1X6406-W NP1X3202-W	PCA7-GL-0.5	PCA7-4F40-TB34-M1-X	[ FCN ]	TÜV	KB40N-4F4F-LA1-0.5MB	[ L ]	約285g	10,660円
	PCA7-GL-1				KB40N-4F4F-LA1-1MB		約335g	11,050円
	PCA7-GL-1.5				KB40N-4F4F-LA1-1.5MB		約390g	11,430円
	PCA7-GL-2	KB40N-4F4F-LA1-2MB			約440g		11,800円	
	PCA7-HL-0.5	PCA7-4F40-TB34-M2-X			KB40N-4F4F-LA1-0.5MB		約285g	10,660円
	PCA7-HL-1				KB40N-4F4F-LA1-1MB		約335g	11,050円
	PCA7-HL-1.5				KB40N-4F4F-LA1-1.5MB		約390g	11,430円
	PCA7-HL-2	KB40N-4F4F-LA1-2MB			約440g		11,800円	
	PCA7-JL-0.5	PCA7-4F40-TB34-M3			KB40N-4F4F-LA1-0.5MB		約285g	10,660円
	PCA7-JL-1				KB40N-4F4F-LA1-1MB		約335g	11,050円
	PCA7-JL-1.5				KB40N-4F4F-LA1-1.5MB		約390g	11,430円
	PCA7-JL-2	KB40N-4F4F-LA1-2MB			約440g		11,800円	
PCA7-KL-0.5	PCA7-4F40-TB34-M4	KB40N-4F4F-LA1-0.5MB	約285g	10,660円				
PCA7-KL-1		KB40N-4F4F-LA1-1MB	約335g	11,050円				
PCA7-KL-1.5		KB40N-4F4F-LA1-1.5MB	約390g	11,430円				
PCA7-KL-2	KB40N-4F4F-LA1-2MB	約440g	11,800円					

[※1]: コネクタ端子台の搭載コネクタ [MIL] = HIF3BA-40PA-2.54DSA(71) ヒロセ電機 [FCN] = 1747053-1 タイコエレクトロニクス  
 [※2]: ケーブルの加工形状 アキ = 標準加工品 [L] = L曲げ加工品

# [I/Oワイヤリングパック]

ユニット形式	注文形式	同梱製品				質量	標準価格 (税抜)
		コネクタ端子台	[※1]	海外規格	ケーブル		

## 出力ユニット

QY41P QY42P QY71 QY82P	PCA7-E-0.5	PCA7-1H40-TB34-M1-Y	[ MIL ]	UL/ TÜV	KB40N-4F1H-0.5MB	[ L ]	約269g	8,930円
	PCA7-E-1				KB40N-4F1H-1MB		約319g	9,310円
	PCA7-E-1.5				KB40N-4F1H-1.5MB		約369g	9,740円
	PCA7-F-0.5	KB40N-4F1H-2MB			約419g		10,140円	
	PCA7-F-1	KB40N-4F1H-0.5MB			約269g		8,930円	
	PCA7-F-1.5	KB40N-4F1H-1MB			約319g		9,310円	
	PCA7-F-2	KB40N-4F1H-1.5MB			約369g		9,740円	
	PCA7-C-0.5	KB40N-4F1H-2MB			約419g		10,140円	
	PCA7-C-1	KB40N-4F1H-0.5MB			約269g		8,930円	
	PCA7-C-1.5	KB40N-4F1H-1MB			約319g		9,310円	
PCA7-C-2	KB40N-4F1H-1.5MB	約369g	9,740円					
PCA7-D-0.5	KB40N-4F1H-2MB	約419g	10,140円					
PCA7-D-1	KB40N-4F1H-0.5MB	約269g	8,930円					
PCA7-D-1.5	KB40N-4F1H-1MB	約319g	9,310円					
PCA7-D-2	KB40N-4F1H-1.5MB	約369g	9,740円					
PCA7-EL-0.5	KB40N-4F1H-2MB	約419g	10,140円					
PCA7-EL-1	KB40N-4F1H-LA1-0.5MB	約274g	9,340円					
PCA7-EL-1.5	KB40N-4F1H-LA1-1MB	約324g	9,740円					
PCA7-EL-2	KB40N-4F1H-LA1-1.5MB	約374g	10,120円					
PCA7-FL-0.5	KB40N-4F1H-LA1-2MB	約429g	10,470円					
PCA7-FL-1	KB40N-4F1H-LA1-0.5MB	約274g	9,340円					
PCA7-FL-1.5	KB40N-4F1H-LA1-1MB	約324g	9,740円					
PCA7-FL-2	KB40N-4F1H-LA1-1.5MB	約374g	10,120円					
PCA7-CL-0.5	KB40N-4F1H-LA1-2MB	約429g	10,470円					
PCA7-CL-1	KB40N-4F1H-LA1-0.5MB	約274g	9,340円					
PCA7-CL-1.5	KB40N-4F1H-LA1-1MB	約324g	9,740円					
PCA7-CL-2	KB40N-4F1H-LA1-1.5MB	約374g	10,120円					
PCA7-DL-0.5	KB40N-4F1H-LA1-2MB	約429g	10,470円					
PCA7-DL-1	KB40N-4F1H-LA1-0.5MB	約274g	9,340円					
PCA7-DL-1.5	KB40N-4F1H-LA1-1MB	約324g	9,740円					
PCA7-DL-2	KB40N-4F1H-LA1-1.5MB	約374g	10,120円					
PCA7-L-0.5	KB40N-4F1H-LA1-2MB	約429g	10,470円					
PCA7-L-1	KB40N-4F4F-0.5MB	約280g	10,370円					
PCA7-L-1.5	KB40N-4F4F-1MB	約330g	10,710円					
PCA7-L-2	KB40N-4F4F-1.5MB	約385g	11,080円					
PCA7-M-0.5	KB40N-4F4F-2MB	約435g	11,460円					
PCA7-M-1	KB40N-4F4F-0.5MB	約280g	10,370円					
PCA7-M-1.5	KB40N-4F4F-1MB	約330g	10,710円					
PCA7-M-2	KB40N-4F4F-1.5MB	約385g	11,080円					
PCA7-J-0.5	KB40N-4F4F-2MB	約435g	11,460円					
PCA7-J-1	KB40N-4F4F-0.5MB	約280g	10,370円					
PCA7-J-1.5	KB40N-4F4F-1MB	約330g	10,710円					
PCA7-J-2	KB40N-4F4F-1.5MB	約385g	11,080円					
PCA7-K-0.5	KB40N-4F4F-2MB	約435g	11,460円					
PCA7-K-1	KB40N-4F4F-0.5MB	約280g	10,370円					
PCA7-K-1.5	KB40N-4F4F-1MB	約330g	10,710円					
PCA7-K-2	KB40N-4F4F-1.5MB	約385g	11,080円					
PCA7-LL-0.5	KB40N-4F4F-2MB	約435g	11,460円					
PCA7-LL-1	KB40N-4F4F-LA1-0.5MB	約285g	10,660円					
PCA7-LL-1.5	KB40N-4F4F-LA1-1MB	約335g	11,050円					
PCA7-LL-2	KB40N-4F4F-LA1-1.5MB	約390g	11,430円					
PCA7-ML-0.5	KB40N-4F4F-LA1-2MB	約440g	11,800円					
PCA7-ML-1	KB40N-4F4F-LA1-0.5MB	約285g	10,660円					
PCA7-ML-1.5	KB40N-4F4F-LA1-1MB	約335g	11,050円					
PCA7-ML-2	KB40N-4F4F-LA1-1.5MB	約390g	11,430円					
PCA7-JL-0.5	KB40N-4F4F-LA1-2MB	約440g	11,800円					
PCA7-JL-1	KB40N-4F4F-LA1-0.5MB	約285g	10,660円					
PCA7-JL-1.5	KB40N-4F4F-LA1-1MB	約335g	11,050円					
PCA7-JL-2	KB40N-4F4F-LA1-1.5MB	約390g	11,430円					
PCA7-KL-0.5	KB40N-4F4F-LA1-2MB	約440g	11,800円					
PCA7-KL-1	KB40N-4F4F-LA1-0.5MB	約285g	10,660円					
PCA7-KL-1.5	KB40N-4F4F-LA1-1MB	約335g	11,050円					
PCA7-KL-2	KB40N-4F4F-LA1-1.5MB	約390g	11,430円					
	KB40N-4F4F-LA1-2MB	約440g	11,800円					

[※1]: コネクタ端子台の搭載コネクタ [MIL] = HIF3BA-40PA-2.54DSA(71) ヒロセ電機 [FCN] = 1747053-1 タイコエレクトロニクス  
 [※2]: ケーブルの加工形状 アキ = 標準加工品 [L] = L 曲げ加工品

# [I/Oワイヤリングパック]

ユニット形式	注文形式	同梱製品				質量	標準価格 (税抜)
		コネクタ端子台	[※1]	海外規格	ケーブル		

## 入出力混合ユニット

QH42P (IN) QX41Y41P (IN)  LH42C4NT1P (IN) LH42C4PT1P (IN)  RH42C4NT2P (IN)  NP1W6406T (IN) NP1W6406U (IN)	PCA7-A-0.5	PCA7-1H40-TB34-M1-X	[ MIL ]	UL/ TÜV	KB40N-4F1H-0.5MB	[ L ]	約269g	8,930円
	PCA7-A-1				KB40N-4F1H-1MB		約319g	9,310円
	PCA7-A-1.5				KB40N-4F1H-1.5MB		約369g	9,740円
	PCA7-A-2	KB40N-4F1H-2MB			約419g		10,140円	
	PCA7-B-0.5	PCA7-1H40-TB34-M2-X			KB40N-4F1H-0.5MB		約269g	8,930円
	PCA7-B-1				KB40N-4F1H-1MB		約319g	9,310円
	PCA7-B-1.5				KB40N-4F1H-1.5MB		約369g	9,740円
	PCA7-B-2	PCA7-1H40-TB34-M3			KB40N-4F1H-2MB		約419g	10,140円
	PCA7-C-0.5				KB40N-4F1H-0.5MB		約269g	8,930円
	PCA7-C-1				KB40N-4F1H-1MB		約319g	9,310円
	PCA7-C-1.5	PCA7-1H40-TB34-M4			KB40N-4F1H-1.5MB		約369g	9,740円
	PCA7-C-2				KB40N-4F1H-2MB		約419g	10,140円
	PCA7-D-0.5				KB40N-4F1H-0.5MB		約269g	8,930円
	PCA7-D-1	PCA7-1H40-TB34-M1-X			KB40N-4F1H-1MB		約319g	9,310円
	PCA7-D-1.5				KB40N-4F1H-1.5MB		約369g	9,740円
	PCA7-D-2				KB40N-4F1H-2MB		約419g	10,140円
	PCA7-AL-0.5	PCA7-1H40-TB34-M2-X			KB40N-4F1H-LA1-0.5MB		約274g	9,340円
	PCA7-AL-1				KB40N-4F1H-LA1-1MB		約324g	9,740円
	PCA7-AL-1.5				KB40N-4F1H-LA1-1.5MB		約374g	10,120円
	PCA7-AL-2	PCA7-1H40-TB34-M3			KB40N-4F1H-LA1-2MB		約429g	10,470円
	PCA7-BL-0.5				KB40N-4F1H-LA1-0.5MB		約274g	9,340円
	PCA7-BL-1				KB40N-4F1H-LA1-1MB		約324g	9,740円
	PCA7-BL-1.5	PCA7-1H40-TB34-M4			KB40N-4F1H-LA1-1.5MB		約374g	10,120円
	PCA7-BL-2				KB40N-4F1H-LA1-2MB		約429g	10,470円
	PCA7-CL-0.5				KB40N-4F1H-LA1-0.5MB		約274g	9,340円
	PCA7-CL-1	PCA7-1H40-TB34-M1-X			KB40N-4F1H-LA1-1MB		約324g	9,740円
	PCA7-CL-1.5				KB40N-4F1H-LA1-1.5MB		約374g	10,120円
	PCA7-CL-2				KB40N-4F1H-LA1-2MB		約429g	10,470円
	PCA7-DL-0.5	PCA7-1H40-TB34-M2-X			KB40N-4F1H-LA1-0.5MB		約274g	9,340円
	PCA7-DL-1				KB40N-4F1H-LA1-1MB		約324g	9,740円
	PCA7-DL-1.5				KB40N-4F1H-LA1-1.5MB		約374g	10,120円
	PCA7-DL-2	PCA7-1H40-TB34-M3			KB40N-4F1H-LA1-2MB		約429g	10,470円
	PCA7-G-0.5				KB40N-4F1H-LA1-0.5MB		約274g	9,340円
	PCA7-G-1				KB40N-4F1H-LA1-1MB		約324g	9,740円
	PCA7-G-1.5	PCA7-4F40-TB34-M1-X			KB40N-4F1H-LA1-1.5MB		約374g	10,120円
	PCA7-G-2				KB40N-4F4F-0.5MB		約280g	10,370円
	PCA7-H-0.5				KB40N-4F4F-1MB		約330g	10,710円
	PCA7-H-1	PCA7-4F40-TB34-M2-X			KB40N-4F4F-1.5MB		約385g	11,080円
	PCA7-H-1.5				KB40N-4F4F-2MB		約435g	11,460円
	PCA7-H-2				KB40N-4F4F-0.5MB		約280g	10,370円
	PCA7-J-0.5	PCA7-4F40-TB34-M3			KB40N-4F4F-1MB		約330g	10,710円
	PCA7-J-1				KB40N-4F4F-1.5MB		約385g	11,080円
	PCA7-J-1.5				KB40N-4F4F-2MB		約435g	11,460円
	PCA7-J-2	PCA7-4F40-TB34-M4			KB40N-4F4F-0.5MB		約280g	10,370円
	PCA7-K-0.5				KB40N-4F4F-1MB		約330g	10,710円
	PCA7-K-1				KB40N-4F4F-1.5MB		約385g	11,080円
	PCA7-K-1.5	PCA7-4F40-TB34-M1-X			KB40N-4F4F-2MB		約435g	11,460円
	PCA7-K-2				KB40N-4F4F-LA1-0.5MB		約285g	10,660円
PCA7-GL-0.5	KB40N-4F4F-LA1-1MB		約335g	11,050円				
PCA7-GL-1	PCA7-4F40-TB34-M2-X	KB40N-4F4F-LA1-1.5MB	約390g	11,430円				
PCA7-GL-1.5		KB40N-4F4F-LA1-2MB	約440g	11,800円				
PCA7-GL-2		KB40N-4F4F-LA1-0.5MB	約285g	10,660円				
PCA7-HL-0.5	PCA7-4F40-TB34-M3	KB40N-4F4F-LA1-1MB	約335g	11,050円				
PCA7-HL-1		KB40N-4F4F-LA1-1.5MB	約390g	11,430円				
PCA7-HL-1.5		KB40N-4F4F-LA1-2MB	約440g	11,800円				
PCA7-HL-2	PCA7-4F40-TB34-M4	KB40N-4F4F-LA1-0.5MB	約285g	10,660円				
PCA7-JL-0.5		KB40N-4F4F-LA1-1MB	約335g	11,050円				
PCA7-JL-1		KB40N-4F4F-LA1-1.5MB	約390g	11,430円				
PCA7-JL-1.5	PCA7-4F40-TB34-M1-X	KB40N-4F4F-LA1-2MB	約440g	11,800円				
PCA7-KL-0.5		KB40N-4F4F-LA1-0.5MB	約285g	10,660円				
PCA7-KL-1		KB40N-4F4F-LA1-1MB	約335g	11,050円				
PCA7-KL-1.5	PCA7-4F40-TB34-M2-X	KB40N-4F4F-LA1-1.5MB	約390g	11,430円				
PCA7-KL-2		KB40N-4F4F-LA1-2MB	約440g	11,800円				
PCA7-KL-2		KB40N-4F4F-LA1-0.5MB	約285g	10,660円				

[※1]: コネクタ端子台の搭載コネクタ [MIL] = HIF3BA-40PA-2.54DSA(71) ヒロセ電機 [FCN] = 1747053-1 タイコエレクトロニクス  
 [※2]: ケーブルの加工形状 アキ = 標準加工品 [L] = L 曲げ加工品

# [I/Oワイヤリングパック]

ユニット形式	注文形式	同梱製品				質量	標準価格 (税抜)
		コネクタ端子台	[※1]	海外規格	ケーブル		

## 入出力混合ユニット

QH42P (OUT) QX41Y41P (OUT)	PCA7-E-0.5	PCA7-1H40-TB34-M1-Y	[ MIL ]	UL/ TÜV	KB40N-4F1H-0.5MB	[ L ]	約269g	8,930円
	PCA7-E-1				KB40N-4F1H-1MB		約319g	9,310円
	PCA7-E-1.5				KB40N-4F1H-1.5MB		約369g	9,740円
	PCA7-F-0.5	PCA7-1H40-TB34-M2-Y			KB40N-4F1H-2MB		約419g	10,140円
	PCA7-F-1				KB40N-4F1H-0.5MB		約269g	8,930円
	PCA7-F-1.5				KB40N-4F1H-1MB		約319g	9,310円
	PCA7-F-2	PCA7-1H40-TB34-M3			KB40N-4F1H-1.5MB		約369g	9,740円
	PCA7-C-0.5				KB40N-4F1H-2MB		約419g	10,140円
	PCA7-C-1				KB40N-4F1H-0.5MB		約269g	8,930円
	PCA7-C-1.5	PCA7-1H40-TB34-M4			KB40N-4F1H-1MB		約319g	9,310円
	PCA7-C-2				KB40N-4F1H-1.5MB		約369g	9,740円
	PCA7-D-0.5				KB40N-4F1H-2MB		約419g	10,140円
PCA7-D-1	PCA7-1H40-TB34-M1-Y	KB40N-4F1H-0.5MB	約269g	8,930円				
PCA7-D-1.5		KB40N-4F1H-1MB	約319g	9,310円				
PCA7-D-2		KB40N-4F1H-1.5MB	約369g	9,740円				
PCA7-EL-0.5	PCA7-1H40-TB34-M2-Y	KB40N-4F1H-LA1-0.5MB	約274g	9,340円				
PCA7-EL-1		KB40N-4F1H-LA1-1MB	約324g	9,740円				
PCA7-EL-1.5		KB40N-4F1H-LA1-1.5MB	約374g	10,120円				
PCA7-FL-0.5	PCA7-1H40-TB34-M3	KB40N-4F1H-LA1-2MB	約429g	10,470円				
PCA7-FL-1		KB40N-4F1H-LA1-0.5MB	約274g	9,340円				
PCA7-FL-1.5		KB40N-4F1H-LA1-1MB	約324g	9,740円				
PCA7-FL-2	PCA7-1H40-TB34-M4	KB40N-4F1H-LA1-1.5MB	約374g	10,120円				
PCA7-CL-0.5		KB40N-4F1H-LA1-2MB	約429g	10,470円				
PCA7-CL-1		KB40N-4F1H-LA1-0.5MB	約274g	9,340円				
PCA7-CL-1.5	PCA7-1H40-TB34-M1-Y	KB40N-4F1H-LA1-1MB	約324g	9,740円				
PCA7-CL-2		KB40N-4F1H-LA1-1.5MB	約374g	10,120円				
PCA7-DL-0.5		KB40N-4F1H-LA1-2MB	約429g	10,470円				
PCA7-DL-1	PCA7-1H40-TB34-M2-Y	KB40N-4F1H-LA1-0.5MB	約274g	9,340円				
PCA7-DL-1.5		KB40N-4F1H-LA1-1MB	約324g	9,740円				
PCA7-DL-2		KB40N-4F1H-LA1-1.5MB	約374g	10,120円				
PCA7-L-0.5	PCA7-4F40-TB34-M3	KB40N-4F1H-LA1-2MB	約429g	10,470円				
PCA7-L-1		KB40N-4F4F-0.5MB	約280g	10,370円				
PCA7-L-1.5		KB40N-4F4F-1MB	約330g	10,710円				
PCA7-L-2	PCA7-4F40-TB34-M4	KB40N-4F4F-1.5MB	約385g	11,080円				
PCA7-M-0.5		KB40N-4F4F-2MB	約435g	11,460円				
PCA7-M-1		KB40N-4F4F-0.5MB	約280g	10,370円				
PCA7-M-1.5	PCA7-4F40-TB34-M1-Y	KB40N-4F4F-1MB	約330g	10,710円				
PCA7-M-2		KB40N-4F4F-1.5MB	約385g	11,080円				
PCA7-J-0.5		KB40N-4F4F-2MB	約435g	11,460円				
PCA7-J-1	PCA7-4F40-TB34-M2-Y	KB40N-4F4F-0.5MB	約280g	10,370円				
PCA7-J-1.5		KB40N-4F4F-1MB	約330g	10,710円				
PCA7-J-2		KB40N-4F4F-1.5MB	約385g	11,080円				
PCA7-K-0.5	PCA7-4F40-TB34-M3	KB40N-4F4F-2MB	約435g	11,460円				
PCA7-K-1		KB40N-4F4F-0.5MB	約280g	10,370円				
PCA7-K-1.5		KB40N-4F4F-1MB	約330g	10,710円				
PCA7-K-2	PCA7-4F40-TB34-M4	KB40N-4F4F-1.5MB	約385g	11,080円				
PCA7-LL-0.5		KB40N-4F4F-2MB	約435g	11,460円				
PCA7-LL-1		KB40N-4F4F-LA1-0.5MB	約285g	10,660円				
PCA7-LL-1.5	PCA7-4F40-TB34-M1-Y	KB40N-4F4F-LA1-1MB	約335g	11,050円				
PCA7-LL-2		KB40N-4F4F-LA1-1.5MB	約390g	11,430円				
PCA7-ML-0.5		KB40N-4F4F-LA1-2MB	約440g	11,800円				
PCA7-ML-1	PCA7-4F40-TB34-M2-Y	KB40N-4F4F-LA1-0.5MB	約285g	10,660円				
PCA7-ML-1.5		KB40N-4F4F-LA1-1MB	約335g	11,050円				
PCA7-ML-2		KB40N-4F4F-LA1-1.5MB	約390g	11,430円				
PCA7-JL-0.5	PCA7-4F40-TB34-M3	KB40N-4F4F-LA1-2MB	約440g	11,800円				
PCA7-JL-1		KB40N-4F4F-LA1-0.5MB	約285g	10,660円				
PCA7-JL-1.5		KB40N-4F4F-LA1-1MB	約335g	11,050円				
PCA7-JL-2	PCA7-4F40-TB34-M4	KB40N-4F4F-LA1-1.5MB	約390g	11,430円				
PCA7-KL-0.5		KB40N-4F4F-LA1-2MB	約440g	11,800円				
PCA7-KL-1		KB40N-4F4F-LA1-0.5MB	約285g	10,660円				
PCA7-KL-1.5	PCA7-4F40-TB34-M1-Y	KB40N-4F4F-LA1-1MB	約335g	11,050円				
PCA7-KL-2		KB40N-4F4F-LA1-1.5MB	約390g	11,430円				

[※1]: コネクタ端子台の搭載コネクタ [MIL] = HIF3BA-40PA-2.54DSA(71) ヒロセ電機 [FCN] = 1747053-1 タイコエレクトロニクス  
 [※2]: ケーブルの加工形状 アキ = 標準加工品 [L] = L曲げ加工品