

[I/Oワイヤリングパック]

ユニット形式	注文形式	同梱製品				質量	標準価格 (税抜)
		コネクタ端子台	[※1]	海外規格	ケーブル		

入力ユニット

QX41 QX41-S1 QX41-S2 QX42 QX42-S1 QX71 QX72 QX82 QX82-S1	PCA7-A-0.5	PCA7-1H40-TB34-M1-X	[MIL]	UL/ TÜV	KB40N-4F1H-0.5MB	[L]	約269g	6,740円
	PCA7-A-1				KB40N-4F1H-1MB		約319g	7,030円
	PCA7-A-1.5				KB40N-4F1H-1.5MB		約369g	7,290円
	PCA7-A-2	KB40N-4F1H-2MB			約419g		7,600円	
	PCA7-B-0.5	PCA7-1H40-TB34-M2-X			KB40N-4F1H-0.5MB		約269g	6,740円
	PCA7-B-1				KB40N-4F1H-1MB		約319g	7,030円
	PCA7-B-1.5				KB40N-4F1H-1.5MB		約369g	7,290円
	PCA7-B-2	KB40N-4F1H-2MB			約419g		7,600円	
	PCA7-C-0.5	PCA7-1H40-TB34-M3			KB40N-4F1H-0.5MB		約269g	6,740円
	PCA7-C-1				KB40N-4F1H-1MB		約319g	7,030円
	PCA7-C-1.5				KB40N-4F1H-1.5MB		約369g	7,290円
	PCA7-C-2	KB40N-4F1H-2MB			約419g		7,600円	
PCA7-D-0.5	PCA7-1H40-TB34-M4	KB40N-4F1H-0.5MB	約269g	6,740円				
PCA7-D-1		KB40N-4F1H-1MB	約319g	7,030円				
PCA7-D-1.5		KB40N-4F1H-1.5MB	約369g	7,290円				
PCA7-D-2	KB40N-4F1H-2MB	約419g	7,600円					
PCA7-AL-0.5	PCA7-1H40-TB34-M1-X	KB40N-4F1H-LA1-0.5MB	約274g	7,000円				
PCA7-AL-1		KB40N-4F1H-LA1-1MB	約324g	7,290円				
PCA7-AL-1.5		KB40N-4F1H-LA1-1.5MB	約374g	7,580円				
PCA7-AL-2	KB40N-4F1H-LA1-2MB	約429g	7,910円					
PCA7-BL-0.5	PCA7-1H40-TB34-M2-X	KB40N-4F1H-LA1-0.5MB	約274g	7,000円				
PCA7-BL-1		KB40N-4F1H-LA1-1MB	約324g	7,290円				
PCA7-BL-1.5		KB40N-4F1H-LA1-1.5MB	約374g	7,580円				
PCA7-BL-2	KB40N-4F1H-LA1-2MB	約429g	7,910円					
PCA7-CL-0.5	PCA7-1H40-TB34-M3	KB40N-4F1H-LA1-0.5MB	約274g	7,000円				
PCA7-CL-1		KB40N-4F1H-LA1-1MB	約324g	7,290円				
PCA7-CL-1.5		KB40N-4F1H-LA1-1.5MB	約374g	7,580円				
PCA7-CL-2	KB40N-4F1H-LA1-2MB	約429g	7,910円					
PCA7-DL-0.5	PCA7-1H40-TB34-M4	KB40N-4F1H-LA1-0.5MB	約274g	7,000円				
PCA7-DL-1		KB40N-4F1H-LA1-1MB	約324g	7,290円				
PCA7-DL-1.5		KB40N-4F1H-LA1-1.5MB	約374g	7,580円				
PCA7-DL-2	KB40N-4F1H-LA1-2MB	約429g	7,910円					
PCA7-G-0.5	PCA7-4F40-TB34-M1-X	KB40N-4F4F-0.5MB	約280g	8,190円				
PCA7-G-1		KB40N-4F4F-1MB	約330g	8,460円				
PCA7-G-1.5		KB40N-4F4F-1.5MB	約385g	8,750円				
PCA7-G-2	KB40N-4F4F-2MB	約435g	9,050円					
PCA7-H-0.5	PCA7-4F40-TB34-M2-X	KB40N-4F4F-0.5MB	約280g	8,190円				
PCA7-H-1		KB40N-4F4F-1MB	約330g	8,460円				
PCA7-H-1.5		KB40N-4F4F-1.5MB	約385g	8,750円				
PCA7-H-2	KB40N-4F4F-2MB	約435g	9,050円					
PCA7-J-0.5	PCA7-4F40-TB34-M3	KB40N-4F4F-0.5MB	約280g	8,190円				
PCA7-J-1		KB40N-4F4F-1MB	約330g	8,460円				
PCA7-J-1.5		KB40N-4F4F-1.5MB	約385g	8,750円				
PCA7-J-2	KB40N-4F4F-2MB	約435g	9,050円					
PCA7-K-0.5	PCA7-4F40-TB34-M4	KB40N-4F4F-0.5MB	約280g	8,190円				
PCA7-K-1		KB40N-4F4F-1MB	約330g	8,460円				
PCA7-K-1.5		KB40N-4F4F-1.5MB	約385g	8,750円				
PCA7-K-2	KB40N-4F4F-2MB	約435g	9,050円					
PCA7-GL-0.5	PCA7-4F40-TB34-M1-X	KB40N-4F4F-LA1-0.5MB	約285g	8,420円				
PCA7-GL-1		KB40N-4F4F-LA1-1MB	約335g	8,730円				
PCA7-GL-1.5		KB40N-4F4F-LA1-1.5MB	約390g	9,030円				
PCA7-GL-2	KB40N-4F4F-LA1-2MB	約440g	9,320円					
PCA7-HL-0.5	PCA7-4F40-TB34-M2-X	KB40N-4F4F-LA1-0.5MB	約285g	8,420円				
PCA7-HL-1		KB40N-4F4F-LA1-1MB	約335g	8,730円				
PCA7-HL-1.5		KB40N-4F4F-LA1-1.5MB	約390g	9,030円				
PCA7-HL-2	KB40N-4F4F-LA1-2MB	約440g	9,320円					
PCA7-JL-0.5	PCA7-4F40-TB34-M3	KB40N-4F4F-LA1-0.5MB	約285g	8,420円				
PCA7-JL-1		KB40N-4F4F-LA1-1MB	約335g	8,730円				
PCA7-JL-1.5		KB40N-4F4F-LA1-1.5MB	約390g	9,030円				
PCA7-JL-2	KB40N-4F4F-LA1-2MB	約440g	9,320円					
PCA7-KL-0.5	PCA7-4F40-TB34-M4	KB40N-4F4F-LA1-0.5MB	約285g	8,420円				
PCA7-KL-1		KB40N-4F4F-LA1-1MB	約335g	8,730円				
PCA7-KL-1.5		KB40N-4F4F-LA1-1.5MB	約390g	9,030円				
PCA7-KL-2	KB40N-4F4F-LA1-2MB	約440g	9,320円					

[※1]: コネクタ端子台の搭載コネクタ [MIL] = HIF3BA-40PA-2.54DSA(71) ヒロセ電機 [FCN] = 1747053-1 タイコエレクトロニクス
 [※2]: ケーブルの加工形状 アキ = 標準加工品 [L] = L曲げ加工品

[I/Oワイヤリングパック]

ユニット形式	注文形式	同梱製品				質量	標準価格 (税抜)
		コネクタ端子台	[※1]	海外規格	ケーブル		

出力ユニット

ユニット形式	注文形式	コネクタ端子台	[※1]	海外規格	ケーブル	[※2]	質量	標準価格 (税抜)
QY41P QY42P QY71 QY82P LY41NT1P LY42NT1P LY41PT1P LY42PT1P RY41NT2P RY42NT2P RY41PT1P RY42PT1P NP1Y32T09P1 NP1Y32U09P1 NP1Y64T09P1 NP1Y64U09P1	PCA7-E-0.5	PCA7-1H40-TB34-M1-Y	[MIL]	UL/ TÜV	KB40N-4F1H-0.5MB	[L]	約269g	6,740円
	PCA7-E-1						約319g	7,030円
	PCA7-E-1.5						約369g	7,290円
	PCA7-F-0.5	PCA7-1H40-TB34-M2-Y			KB40N-4F1H-1.5MB		約419g	7,600円
	PCA7-F-1				約269g		6,740円	
	PCA7-F-1.5				約319g		7,030円	
	PCA7-F-2	PCA7-1H40-TB34-M3			KB40N-4F1H-2MB		約369g	7,290円
	PCA7-C-0.5				約419g		7,600円	
	PCA7-C-1				約269g		6,740円	
	PCA7-C-1.5	PCA7-1H40-TB34-M4			KB40N-4F1H-1MB		約319g	7,030円
	PCA7-C-2				約369g		7,290円	
	PCA7-D-0.5				約419g		7,600円	
	PCA7-D-1	PCA7-1H40-TB34-M1-Y			KB40N-4F1H-0.5MB		約269g	6,740円
	PCA7-D-1.5				約319g		7,030円	
	PCA7-D-2				約369g		7,290円	
	PCA7-EL-0.5	PCA7-1H40-TB34-M2-Y			KB40N-4F1H-1MB		約419g	7,600円
	PCA7-EL-1				約269g		6,740円	
	PCA7-EL-1.5				約319g		7,030円	
	PCA7-EL-2	PCA7-1H40-TB34-M3			KB40N-4F1H-1.5MB		約369g	7,290円
	PCA7-FL-0.5				約419g		7,600円	
	PCA7-FL-1				約269g		6,740円	
	PCA7-FL-1.5	PCA7-1H40-TB34-M4			KB40N-4F1H-2MB		約319g	7,030円
	PCA7-FL-2				約369g		7,290円	
	PCA7-CL-0.5				約419g		7,600円	
	PCA7-CL-1	PCA7-1H40-TB34-M1-Y			KB40N-4F1H-LA1-0.5MB		約274g	7,000円
	PCA7-CL-1.5				約324g		7,290円	
	PCA7-CL-2				約374g		7,580円	
	PCA7-DL-0.5	PCA7-1H40-TB34-M2-Y			KB40N-4F1H-LA1-1MB		約429g	7,910円
	PCA7-DL-1				約274g		7,000円	
	PCA7-DL-1.5				約324g		7,290円	
	PCA7-DL-2	PCA7-1H40-TB34-M3			KB40N-4F1H-LA1-1.5MB		約374g	7,580円
	PCA7-L-0.5				約429g		7,910円	
	PCA7-L-1				約274g		7,000円	
	PCA7-L-1.5	PCA7-4F40-TB34-M1-Y			KB40N-4F1H-LA1-1MB		約324g	7,290円
	PCA7-L-2				約374g		7,580円	
	PCA7-M-0.5				約429g		7,910円	
	PCA7-M-1	PCA7-4F40-TB34-M2-Y			KB40N-4F4F-0.5MB		約280g	8,190円
	PCA7-M-1.5				約330g		8,460円	
	PCA7-M-2				約385g		8,750円	
	PCA7-J-0.5	PCA7-4F40-TB34-M3			KB40N-4F4F-1.5MB		約435g	9,050円
	PCA7-J-1				約280g		8,190円	
	PCA7-J-1.5				約330g		8,460円	
	PCA7-J-2	PCA7-4F40-TB34-M4			KB40N-4F4F-2MB		約385g	8,750円
	PCA7-K-0.5				約435g		9,050円	
	PCA7-K-1				約280g		8,190円	
	PCA7-K-1.5	PCA7-4F40-TB34-M1-Y			KB40N-4F4F-1MB		約330g	8,460円
	PCA7-K-2				約385g		8,750円	
	PCA7-LL-0.5				約435g		9,050円	
PCA7-LL-1	PCA7-4F40-TB34-M2-Y	KB40N-4F4F-LA1-0.5MB	約285g	8,420円				
PCA7-LL-1.5		約335g	8,730円					
PCA7-LL-2		約390g	9,030円					
PCA7-ML-0.5	PCA7-4F40-TB34-M3	KB40N-4F4F-LA1-1.5MB	約440g	9,320円				
PCA7-ML-1		約285g	8,420円					
PCA7-ML-1.5		約335g	8,730円					
PCA7-ML-2	PCA7-4F40-TB34-M4	KB40N-4F4F-LA1-1MB	約390g	9,030円				
PCA7-JL-0.5		約440g	9,320円					
PCA7-JL-1		約285g	8,420円					
PCA7-JL-1.5	PCA7-4F40-TB34-M1-Y	KB40N-4F4F-LA1-1MB	約335g	8,730円				
PCA7-KL-0.5		約390g	9,030円					
PCA7-KL-1		約440g	9,320円					
PCA7-KL-1.5	PCA7-4F40-TB34-M2-Y	KB40N-4F4F-LA1-0.5MB	約285g	8,420円				
PCA7-KL-2		約335g	8,730円					
PCA7-KL-2		約390g	9,030円					

[※1]: コネクタ端子台の搭載コネクタ [MIL] = HIF3BA-40PA-2.54DSA(71) ヒロセ電機 [FCN] = 1747053-1 タイコエレクトロニクス
 [※2]: ケーブルの加工形状 アキ = 標準加工品 [L] = L 曲げ加工品

[I/Oワイヤリングパック]

ユニット形式	注文形式	同梱製品				質量	標準価格 (税抜)
		コネクタ端子台	[※1]	海外規格	ケーブル		

入出力混合ユニット

QH42P (IN) QX41Y41P (IN) LH42C4NT1P (IN) LH42C4PT1P (IN) RH42C4NT2P (IN) NP1W6406T (IN) NP1W6406U (IN)	PCA7-A-0.5	PCA7-1H40-TB34-M1-X	[MIL]	UL/ TÜV	KB40N-4F1H-0.5MB	[L]	約269g	6,740円
	PCA7-A-1				KB40N-4F1H-1MB		約319g	7,030円
	PCA7-A-1.5				KB40N-4F1H-1.5MB		約369g	7,290円
	PCA7-A-2	KB40N-4F1H-2MB			約419g		7,600円	
	PCA7-B-0.5	PCA7-1H40-TB34-M2-X			KB40N-4F1H-0.5MB		約269g	6,740円
	PCA7-B-1				KB40N-4F1H-1MB		約319g	7,030円
	PCA7-B-1.5				KB40N-4F1H-1.5MB		約369g	7,290円
	PCA7-B-2	PCA7-1H40-TB34-M3			KB40N-4F1H-2MB		約419g	7,600円
	PCA7-C-0.5				KB40N-4F1H-0.5MB		約269g	6,740円
	PCA7-C-1				KB40N-4F1H-1MB		約319g	7,030円
	PCA7-C-1.5	PCA7-1H40-TB34-M4			KB40N-4F1H-1.5MB		約369g	7,290円
	PCA7-C-2				KB40N-4F1H-2MB		約419g	7,600円
	PCA7-D-0.5				KB40N-4F1H-0.5MB		約269g	6,740円
	PCA7-D-1	PCA7-1H40-TB34-M1-X			KB40N-4F1H-1MB		約319g	7,030円
	PCA7-D-1.5				KB40N-4F1H-1.5MB		約369g	7,290円
	PCA7-D-2				KB40N-4F1H-2MB		約419g	7,600円
	PCA7-AL-0.5	PCA7-1H40-TB34-M2-X			KB40N-4F1H-LA1-0.5MB		約274g	7,000円
	PCA7-AL-1				KB40N-4F1H-LA1-1MB		約324g	7,290円
	PCA7-AL-1.5				KB40N-4F1H-LA1-1.5MB		約374g	7,580円
	PCA7-AL-2	PCA7-1H40-TB34-M3			KB40N-4F1H-LA1-2MB		約429g	7,910円
	PCA7-BL-0.5				KB40N-4F1H-LA1-0.5MB		約274g	7,000円
	PCA7-BL-1				KB40N-4F1H-LA1-1MB		約324g	7,290円
	PCA7-BL-1.5	PCA7-1H40-TB34-M4			KB40N-4F1H-LA1-1.5MB		約374g	7,580円
	PCA7-BL-2				KB40N-4F1H-LA1-2MB		約429g	7,910円
	PCA7-CL-0.5				KB40N-4F1H-LA1-0.5MB		約274g	7,000円
	PCA7-CL-1	PCA7-1H40-TB34-M1-X			KB40N-4F1H-LA1-1MB		約324g	7,290円
	PCA7-CL-1.5				KB40N-4F1H-LA1-1.5MB		約374g	7,580円
	PCA7-CL-2				KB40N-4F1H-LA1-2MB		約429g	7,910円
	PCA7-DL-0.5	PCA7-1H40-TB34-M2-X			KB40N-4F1H-LA1-0.5MB		約274g	7,000円
	PCA7-DL-1				KB40N-4F1H-LA1-1MB		約324g	7,290円
	PCA7-DL-1.5				KB40N-4F1H-LA1-1.5MB		約374g	7,580円
	PCA7-DL-2	PCA7-1H40-TB34-M3			KB40N-4F1H-LA1-2MB		約429g	7,910円
	PCA7-G-0.5				KB40N-4F4F-0.5MB		約280g	8,190円
	PCA7-G-1				KB40N-4F4F-1MB		約330g	8,460円
	PCA7-G-1.5	PCA7-4F40-TB34-M1-X			KB40N-4F4F-1.5MB		約385g	8,750円
	PCA7-G-2				KB40N-4F4F-2MB		約435g	9,050円
	PCA7-H-0.5				KB40N-4F4F-0.5MB		約280g	8,190円
	PCA7-H-1	PCA7-4F40-TB34-M2-X			KB40N-4F4F-1MB		約330g	8,460円
	PCA7-H-1.5				KB40N-4F4F-1.5MB		約385g	8,750円
	PCA7-H-2				KB40N-4F4F-2MB		約435g	9,050円
	PCA7-J-0.5	PCA7-4F40-TB34-M3			KB40N-4F4F-0.5MB		約280g	8,190円
	PCA7-J-1				KB40N-4F4F-1MB		約330g	8,460円
	PCA7-J-1.5				KB40N-4F4F-1.5MB		約385g	8,750円
	PCA7-J-2	PCA7-4F40-TB34-M4			KB40N-4F4F-2MB		約435g	9,050円
	PCA7-K-0.5				KB40N-4F4F-0.5MB		約280g	8,190円
	PCA7-K-1				KB40N-4F4F-1MB		約330g	8,460円
	PCA7-K-1.5	PCA7-4F40-TB34-M1-X			KB40N-4F4F-1.5MB		約385g	8,750円
	PCA7-K-2				KB40N-4F4F-2MB		約435g	9,050円
PCA7-GL-0.5	KB40N-4F4F-LA1-0.5MB		約285g	8,420円				
PCA7-GL-1	PCA7-4F40-TB34-M2-X	KB40N-4F4F-LA1-1MB	約335g	8,730円				
PCA7-GL-1.5		KB40N-4F4F-LA1-1.5MB	約390g	9,030円				
PCA7-GL-2		KB40N-4F4F-LA1-2MB	約440g	9,320円				
PCA7-HL-0.5	PCA7-4F40-TB34-M3	KB40N-4F4F-LA1-0.5MB	約285g	8,420円				
PCA7-HL-1		KB40N-4F4F-LA1-1MB	約335g	8,730円				
PCA7-HL-1.5		KB40N-4F4F-LA1-1.5MB	約390g	9,030円				
PCA7-HL-2	PCA7-4F40-TB34-M4	KB40N-4F4F-LA1-2MB	約440g	9,320円				
PCA7-JL-0.5		KB40N-4F4F-LA1-0.5MB	約285g	8,420円				
PCA7-JL-1		KB40N-4F4F-LA1-1MB	約335g	8,730円				
PCA7-JL-1.5	PCA7-4F40-TB34-M1-X	KB40N-4F4F-LA1-1.5MB	約390g	9,030円				
PCA7-JL-2		KB40N-4F4F-LA1-2MB	約440g	9,320円				
PCA7-KL-0.5		KB40N-4F4F-LA1-0.5MB	約285g	8,420円				
PCA7-KL-1	PCA7-4F40-TB34-M2-X	KB40N-4F4F-LA1-1MB	約335g	8,730円				
PCA7-KL-1.5		KB40N-4F4F-LA1-1.5MB	約390g	9,030円				
PCA7-KL-2		KB40N-4F4F-LA1-2MB	約440g	9,320円				

[※1]: コネクタ端子台の搭載コネクタ [MIL] = HIF3BA-40PA-2.54DSA(71) ヒロセ電機 [FCN] = 1747053-1 タイコエレクトロニクス
 [※2]: ケーブルの加工形状 アキ = 標準加工品 [L] = L 曲げ加工品

[I/Oワイヤリングパック]

ユニット形式	注文形式	同梱製品				質量	標準価格 (税抜)
		コネクタ端子台	[※1]	海外規格	ケーブル		

入出力混合ユニット

QH42P (OUT) QX41Y41P (OUT) LH42C4NT1P (OUT) LH42C4PT1P (OUT) RH42C4NT2P (OUT) NP1W6406T (OUT) NP1W6406U (OUT)	PCA7-E-0.5	PCA7-1H40-TB34-M1-Y	[MIL]	UL/ TÜV	KB40N-4F1H-0.5MB	[L]	約269g	6,740円
	PCA7-E-1				KB40N-4F1H-1MB		約319g	7,030円
	PCA7-E-1.5				KB40N-4F1H-1.5MB		約369g	7,290円
	PCA7-F-2	KB40N-4F1H-2MB			約419g		7,600円	
	PCA7-F-0.5	PCA7-1H40-TB34-M2-Y			KB40N-4F1H-0.5MB		約269g	6,740円
	PCA7-F-1				KB40N-4F1H-1MB		約319g	7,030円
	PCA7-F-1.5				KB40N-4F1H-1.5MB		約369g	7,290円
	PCA7-F-2	PCA7-1H40-TB34-M3			KB40N-4F1H-2MB		約419g	7,600円
	PCA7-C-0.5				KB40N-4F1H-0.5MB		約269g	6,740円
	PCA7-C-1				KB40N-4F1H-1MB		約319g	7,030円
	PCA7-C-1.5	PCA7-1H40-TB34-M4			KB40N-4F1H-1.5MB		約369g	7,290円
	PCA7-C-2				KB40N-4F1H-2MB		約419g	7,600円
	PCA7-D-0.5				KB40N-4F1H-0.5MB		約269g	6,740円
	PCA7-D-1	PCA7-1H40-TB34-M1-Y			KB40N-4F1H-1MB		約319g	7,030円
	PCA7-D-1.5				KB40N-4F1H-1.5MB		約369g	7,290円
	PCA7-D-2				KB40N-4F1H-2MB		約419g	7,600円
	PCA7-EL-0.5	PCA7-1H40-TB34-M2-Y			KB40N-4F1H-LA1-0.5MB		約274g	7,000円
	PCA7-EL-1				KB40N-4F1H-LA1-1MB		約324g	7,290円
	PCA7-EL-1.5				KB40N-4F1H-LA1-1.5MB		約374g	7,580円
	PCA7-EL-2	PCA7-1H40-TB34-M3			KB40N-4F1H-LA1-2MB		約429g	7,910円
	PCA7-FL-0.5				KB40N-4F1H-LA1-0.5MB		約274g	7,000円
	PCA7-FL-1				KB40N-4F1H-LA1-1MB		約324g	7,290円
	PCA7-FL-1.5	PCA7-1H40-TB34-M4			KB40N-4F1H-LA1-1.5MB		約374g	7,580円
	PCA7-FL-2				KB40N-4F1H-LA1-2MB		約429g	7,910円
	PCA7-CL-0.5				KB40N-4F1H-LA1-0.5MB		約274g	7,000円
	PCA7-CL-1	PCA7-1H40-TB34-M1-Y			KB40N-4F1H-LA1-1MB		約324g	7,290円
	PCA7-CL-1.5				KB40N-4F1H-LA1-1.5MB		約374g	7,580円
	PCA7-CL-2				KB40N-4F1H-LA1-2MB		約429g	7,910円
	PCA7-DL-0.5	PCA7-1H40-TB34-M2-Y			KB40N-4F1H-LA1-0.5MB		約274g	7,000円
	PCA7-DL-1				KB40N-4F1H-LA1-1MB		約324g	7,290円
	PCA7-DL-1.5				KB40N-4F1H-LA1-1.5MB		約374g	7,580円
	PCA7-DL-2	PCA7-1H40-TB34-M3			KB40N-4F1H-LA1-2MB		約429g	7,910円
	PCA7-L-0.5				KB40N-4F4F-0.5MB		約280g	8,190円
	PCA7-L-1				KB40N-4F4F-1MB		約330g	8,460円
	PCA7-L-1.5	PCA7-4F40-TB34-M1-Y			KB40N-4F4F-1.5MB		約385g	8,750円
	PCA7-L-2				KB40N-4F4F-2MB		約435g	9,050円
	PCA7-M-0.5				KB40N-4F4F-0.5MB		約280g	8,190円
	PCA7-M-1	PCA7-4F40-TB34-M2-Y			KB40N-4F4F-1MB		約330g	8,460円
	PCA7-M-1.5				KB40N-4F4F-1.5MB		約385g	8,750円
	PCA7-M-2				KB40N-4F4F-2MB		約435g	9,050円
	PCA7-J-0.5	PCA7-4F40-TB34-M3			KB40N-4F4F-0.5MB		約280g	8,190円
	PCA7-J-1				KB40N-4F4F-1MB		約330g	8,460円
	PCA7-J-1.5				KB40N-4F4F-1.5MB		約385g	8,750円
	PCA7-J-2	PCA7-4F40-TB34-M4			KB40N-4F4F-2MB		約435g	9,050円
	PCA7-K-0.5				KB40N-4F4F-0.5MB		約280g	8,190円
	PCA7-K-1				KB40N-4F4F-1MB		約330g	8,460円
	PCA7-K-1.5	PCA7-4F40-TB34-M1-Y			KB40N-4F4F-1.5MB		約385g	8,750円
	PCA7-K-2				KB40N-4F4F-2MB		約435g	9,050円
PCA7-LL-0.5	KB40N-4F4F-LA1-0.5MB		約285g	8,420円				
PCA7-LL-1	PCA7-4F40-TB34-M2-Y	KB40N-4F4F-LA1-1MB	約335g	8,730円				
PCA7-LL-1.5		KB40N-4F4F-LA1-1.5MB	約390g	9,030円				
PCA7-LL-2		KB40N-4F4F-LA1-2MB	約440g	9,320円				
PCA7-ML-0.5	PCA7-4F40-TB34-M3	KB40N-4F4F-LA1-0.5MB	約285g	8,420円				
PCA7-ML-1		KB40N-4F4F-LA1-1MB	約335g	8,730円				
PCA7-ML-1.5		KB40N-4F4F-LA1-1.5MB	約390g	9,030円				
PCA7-ML-2	PCA7-4F40-TB34-M4	KB40N-4F4F-LA1-2MB	約440g	9,320円				
PCA7-JL-0.5		KB40N-4F4F-LA1-0.5MB	約285g	8,420円				
PCA7-JL-1		KB40N-4F4F-LA1-1MB	約335g	8,730円				
PCA7-JL-1.5	PCA7-4F40-TB34-M1-Y	KB40N-4F4F-LA1-1.5MB	約390g	9,030円				
PCA7-JL-2		KB40N-4F4F-LA1-2MB	約440g	9,320円				
PCA7-KL-0.5		KB40N-4F4F-LA1-0.5MB	約285g	8,420円				
PCA7-KL-1	PCA7-4F40-TB34-M2-Y	KB40N-4F4F-LA1-1MB	約335g	8,730円				
PCA7-KL-1.5		KB40N-4F4F-LA1-1.5MB	約390g	9,030円				
PCA7-KL-2		KB40N-4F4F-LA1-2MB	約440g	9,320円				

[※1]: コネクタ端子台の搭載コネクタ [MIL] = HIF3BA-40PA-2.54DSA(71) ヒロセ電機 [FCN] = 1747053-1 タイコエレクトロニクス
 [※2]: ケーブルの加工形状 アキ = 標準加工品 [L] = L曲げ加工品