

配線ダクト TDシリーズ

RoHS
Compliant


用途、状況に幅広く対応する豊富なバリエーション



H型



T型



LL型



TD-(^①サイズ)-(^②長さ)-(^③側孔形状)
23~1510 20 H.T.LL.

①寸法図を参考に
サイズを選定し
てください。

②長さは2000mmです。

③寸法図の孔形状の中から、
用途に合った形状を、お選
びください。

蓋のみの発注

TD-①-②-F

蓋のみの注文は、上記の様に、使用されるタイプの型名の③の(側孔形状)部分をFと置き換えて、ご指定ください。蓋のみの形式になります。

【物性表】(硬質塩ビ:色グレー)

| 項目 | 単位 | 標準値 | |
|----------|------------|-------------------|--------------------|
| 比重 | JIS K 7112 | - | 1.47 |
| 引張り強さ | JIS K 7113 | Mpa | 35以上 |
| 伸び | JIS K 7113 | % | 100以上 |
| シャルピー衝撃値 | JIS K 7111 | KJ/m ² | 8.8以上 |
| 柔軟温度 | JIS K 6745 | ℃ | 73±3 |
| ロックウェル硬度 | JIS K 7203 | - | 112 |
| 体積固有抵抗 | ASTM D 257 | Ω·m | >10 ¹³ |
| 耐電圧 | JIS C 8430 | mV/m | >40 |
| 誘電率 | | PF/m | 29 |
| 比熱 | | J/(kg·K) | 1,200 |
| 熱膨張係数 | | | 7×10 ⁻⁵ |

【注文形式】



TD-23-20-H


基本形式

サイズ
23~1015の間で選定寸法図、寸法表を参考にサイズを選定してください。

長さ指定
20:2000mm

側面孔形状指定

【寸法図】



【寸法表】

| 形式 | 寸法 | W (mm) | H (mm) | X (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | K (mm) | 電線収納本数(目安) IV線2mm | 個/箱 当り | 標準価格 (税抜) |
|--------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------|-----------|--------------|
| TD-23-20-H | | 18 | 25 | 5.5 | 10 | 6 | 6 | 10 | 20 | | 12 | 4 | 20 | 50 | 840円 |
| TD-N23-20-H | | 20 | 30 | 5.5 | 12 | 6 | 9 | 10 | 20 | | 12 | 4 | 25 | 50 | 1,290円 |
| TD-33-20-H | | 30 | 30 | 12.1 | 12 | 9 | 9 | 10 | 20 | | 16 | 6 | 35 | 40 | 1,210円 |
| TD-24-20-H | | 25 | 40 | 12.1 | 19 | 6 | 9 | 10 | 20 | | 16 | 6 | 40 | 40 | 1,190円 |
| TD-34-20-H | | 30 | 40 | 9.1 | 19 | 6 | 9 | 10 | 20 | | 16 | 6 | 50 | 40 | 1,260円 |
| TD-44-20-H | | 40 | 40 | 11.8 | 19 | 6 | 9 | 10 | 20 | | 16 | 6 | 65 | 40 | 1,400円 |
| TD-64-20-H | | 60 | 40 | 14.3 | 19 | 6 | 9 | 10 | 20 | 35 | 16 | 6 | 100 | 20 | 1,950円 |
| TD-74-20-H | | 70 | 60 | 14 | 19 | 6 | 9 | 10 | 20 | 35 | 16 | 6 | 110 | 20 | 2,050円 |
| TD-26-20-H | | 25 | 60 | 12.1 | 38 | 6 | 9 | 10 | 20 | | 16 | 6 | 60 | 40 | 1,370円 |
| TD-36-20-H | | 30 | 60 | 12.1 | 38 | 6 | 9 | 10 | 20 | | 16 | 6 | 70 | 30 | 1,580円 |
| TD-46-20-H | | 40 | 60 | 11.8 | 38 | 6 | 9 | 10 | 20 | | 16 | 6 | 100 | 30 | 1,610円 |
| TD-56-20-H | | 52 | 60 | 13.5 | 38 | 6 | 9 | 10 | 20 | | 16 | 6 | 125 | 20 | 1,820円 |
| TD-66-20-H | | 60 | 60 | 14.3 | 38 | 6 | 9 | 10 | 20 | 35 | 16 | 6 | 160 | 20 | 2,080円 |
| TD-76-20-H | | 70 | 60 | 14 | 38 | 6 | 9 | 10 | 20 | 35 | 16 | 6 | 170 | 20 | 2,290円 |
| TD-86-20-H | | 80 | 60 | 16.5 | 38 | 6 | 9 | 10 | 20 | 35 | 16 | 6 | 190 | 20 | 3,160円 |
| TD-106-20-H | | 100 | 60 | 15 | 38 | 6 | 9 | 10 | 20 | 35 | 16 | 6 | 240 | 10 | 3,340円 |
| TD-28-20-H | | 25 | 80 | 10.1 | 58 | 7 | 9 | 10 | 20 | | 16 | 6 | 80 | 24 | 2,790円 |
| TD-38-20-H | | 30 | 80 | 12.1 | 58 | 7 | 9 | 10 | 20 | | 16 | 6 | 100 | 24 | 2,920円 |
| TD-48-20-H | | 40 | 80 | 11.8 | 58 | 7 | 9 | 10 | 20 | | 16 | 6 | 110 | 18 | 3,240円 |
| TD-58-20-H | | 52 | 80 | 10.8 | 58 | 7 | 9 | 10 | 20 | | 16 | 6 | 170 | 12 | 3,450円 |
| TD-68-20-H | | 60 | 80 | 14.3 | 58 | 7 | 9 | 10 | 20 | 35 | 16 | 6 | 200 | 12 | 3,630円 |
| TD-88-20-H | | 80 | 80 | 16.5 | 58 | 7 | 9 | 10 | 20 | 35 | 16 | 6 | 260 | 14 | 4,050円 |
| TD-108-20-H | | 100 | 80 | 15 | 58 | 7 | 9 | 10 | 20 | 35 | 16 | 6 | 320 | 8 | 4,470円 |
| TD-210-20-H | | 25 | 100 | 12.1 | 77 | 7 | 9 | 10 | 20 | | 16 | 6 | 90 | 20 | 2,870円 |
| TD-310-20-H | | 30 | 100 | 10.1 | 77 | 7 | 9 | 10 | 20 | | 16 | 6 | 110 | 20 | 3,640円 |
| TD-410-20-H | | 40 | 100 | 11.8 | 77 | 7 | 9 | 10 | 20 | | 16 | 6 | 160 | 18 | 3,760円 |
| TD-610-20-H | | 60 | 100 | 14.3 | 77 | 7 | 9 | 10 | 20 | 35 | 16 | 6 | 240 | 12 | 4,050円 |
| TD-810-20-H | | 80 | 100 | 16.5 | 77 | 7 | 9 | 10 | 20 | 35 | 16 | 6 | 320 | 12 | 4,470円 |
| TD-1010-20-H | | 100 | 100 | 15 | 77 | 7 | 9 | 10 | 20 | 40 | 16 | 6 | 400 | 6 | 4,870円 |
| TD-1015-20-H | | 100 | 150 | 15 | 123 | 10 | 9 | 10 | 20 | 40 | 16 | 6 | 600 | 4 | 9,630円 |

【注文形式】

TD-23-20-T


基本形式

サイズ
23~1015の間で選定寸法図、寸法表を参考にサイズを選定してください。

側面孔形状指定

長さ指定
20:2000mm

【寸法図】



【寸法表】

| 形式 | 寸法 | W (mm) | H (mm) | X (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | K (mm) | 電線収納本数(目安) IV線2mm ² | 個/箱 当り | 標準価格 (税抜) |
|--------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------------|-----------|--------------|
| TD-23-20-T | | 18 | 25 | 5.5 | 10 | 6 | 6 | 10 | 15 | | 12 | 4 | 20 | 50 | 840円 |
| TD-53-20-T | | 52 | 25 | 6.3 | 11 | 6 | 6 | 10 | 15 | | 16 | 6 | 50 | 40 | 1,840円 |
| TD-N23-20-T | | 20 | 30 | 5.5 | 12 | 6 | 9 | 10 | 20 | | 16 | 4 | 25 | 50 | 1,290円 |
| TD-33-20-T | | 30 | 30 | 12.1 | 12 | 9 | 9 | 10 | 20 | | 16 | 6 | 35 | 40 | 1,210円 |
| TD-24-20-T | | 25 | 40 | 12.1 | 19 | 6 | 9 | 10 | 20 | | 16 | 6 | 40 | 40 | 1,190円 |
| TD-34-20-T | | 30 | 40 | 9.1 | 19 | 6 | 9 | 10 | 20 | | 16 | 6 | 50 | 40 | 1,260円 |
| TD-44-20-T | | 40 | 40 | 11.8 | 19 | 6 | 9 | 10 | 20 | | 16 | 6 | 65 | 40 | 1,400円 |
| TD-64-20-T | | 60 | 40 | 14.3 | 19 | 6 | 9 | 10 | 20 | 35 | 16 | 6 | 100 | 20 | 1,950円 |
| TD-74-20-T | | 70 | 40 | 14 | 19 | 6 | 9 | 10 | 20 | 35 | 16 | 6 | 110 | 20 | 2,050円 |
| TD-26-20-T | | 25 | 60 | 12.1 | 38 | 6 | 9 | 10 | 20 | | 16 | 6 | 60 | 40 | 1,370円 |
| TD-36-20-T | | 30 | 60 | 12.1 | 38 | 6 | 9 | 10 | 20 | | 16 | 6 | 70 | 30 | 1,580円 |
| TD-46-20-T | | 40 | 60 | 11.8 | 38 | 6 | 9 | 10 | 20 | | 16 | 6 | 100 | 30 | 1,610円 |
| TD-56-20-T | | 52 | 60 | 13.5 | 38 | 6 | 9 | 10 | 20 | | 16 | 6 | 125 | 20 | 1,820円 |
| TD-66-20-T | | 60 | 60 | 14.3 | 38 | 6 | 9 | 10 | 20 | 35 | 16 | 6 | 160 | 20 | 2,080円 |
| TD-76-20-T | | 70 | 60 | 14 | 38 | 6 | 9 | 10 | 20 | 35 | 16 | 6 | 170 | 20 | 2,290円 |
| TD-86-20-T | | 80 | 60 | 16.5 | 38 | 6 | 9 | 10 | 20 | 35 | 16 | 6 | 190 | 20 | 3,160円 |
| TD-106-20-T | | 100 | 60 | 15 | 38 | 6 | 9 | 10 | 20 | 35 | 16 | 6 | 240 | 10 | 3,340円 |
| TD-38-20-T | | 30 | 80 | 12.1 | 58 | 7 | 9 | 10 | 20 | | 16 | 6 | 100 | 24 | 2,920円 |
| TD-48-20-T | | 40 | 80 | 11.8 | 58 | 7 | 9 | 10 | 20 | | 16 | 6 | 130 | 18 | 3,240円 |
| TD-58-20-T | | 52 | 80 | 10.8 | 58 | 7 | 9 | 10 | 20 | | 16 | 6 | 170 | 12 | 3,450円 |
| TD-68-20-T | | 60 | 80 | 14.3 | 58 | 7 | 9 | 10 | 20 | 35 | 16 | 6 | 200 | 12 | 3,630円 |
| TD-88-20-T | | 80 | 80 | 16.5 | 58 | 7 | 9 | 10 | 20 | 35 | 16 | 6 | 260 | 14 | 4,050円 |
| TD-108-20-T | | 100 | 80 | 15 | 58 | 7 | 9 | 10 | 20 | 35 | 16 | 6 | 320 | 8 | 4,470円 |
| TD-410-20-T | | 40 | 100 | 11.8 | 77 | 7 | 15 | 20 | 30 | | 16 | 6 | 160 | 18 | 3,760円 |
| TD-610-20-T | | 60 | 100 | 14.3 | 77 | 7 | 15 | 20 | 30 | 35 | 16 | 6 | 240 | 12 | 4,050円 |
| TD-810-20-T | | 80 | 100 | 16.5 | 77 | 7 | 15 | 20 | 30 | 35 | 16 | 6 | 320 | 12 | 4,470円 |
| TD-1010-20-T | | 100 | 100 | 15 | 77 | 7 | 15 | 20 | 30 | 40 | 16 | 6 | 400 | 6 | 4,870円 |
| TD-1015-20-T | | 100 | 100 | 15 | 77 | 7 | 15 | 20 | 30 | 40 | 16 | 6 | 600 | 4 | 9,630円 |



【注文形式】


TD-26-20-LL

基本形式 — サイズ — 長さ指定 — 側面孔形状指定

サイズ 26~1015の間で選定寸法図、寸法表を参考にサイズを選定してください。

長さ指定 20:2000mm

【寸法図】



【寸法表】

| 形式 | 寸法 | W (mm) | H (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | K (mm) | 電線収納本数(目安) IV線2mm ² | 個/箱 当り | 標準価格 (税抜) |
|---------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------------|-----------|--------------|
| TD-26-20-LL | | 25 | 60 | 40 | 6 | 17 | 16.5 | 25 | | 16 | 6 | 60 | 40 | 1,370円 |
| TD-36-20-LL | | 30 | 60 | 40 | 6 | 17 | 16.5 | 25 | | 16 | 6 | 70 | 30 | 1,580円 |
| TD-46-20-LL | | 40 | 60 | 40 | 6 | 17 | 16.5 | 25 | | 16 | 6 | 100 | 30 | 1,610円 |
| TD-56-20-LL | | 52 | 60 | 40 | 6 | 17 | 16.5 | 25 | | 16 | 6 | 125 | 20 | 1,820円 |
| TD-66-20-LL | | 60 | 60 | 40 | 6 | 17 | 16.5 | 25 | 35 | 16 | 6 | 150 | 20 | 2,080円 |
| TD-76-20-LL | | 70 | 60 | 40 | 6 | 17 | 16.5 | 25 | 35 | 16 | 6 | 170 | 20 | 2,290円 |
| TD-86-20-LL | | 80 | 60 | 40 | 6 | 17 | 16.5 | 25 | 35 | 16 | 6 | 190 | 20 | 3,160円 |
| TD-106-20-LL | | 100 | 60 | 40 | 6 | 17 | 16.5 | 25 | 35 | 16 | 6 | 240 | 10 | 3,340円 |
| TD-38-20-LL | | 30 | 80 | 58 | 7 | 17 | 16.5 | 25 | | 16 | 6 | 100 | 24 | 2,920円 |
| TD-48-20-LL | | 40 | 80 | 58 | 7 | 17 | 16.5 | 25 | | 16 | 6 | 130 | 18 | 3,240円 |
| TD-58-20-LL | | 52 | 80 | 58 | 7 | 17 | 16.5 | 25 | | 16 | 6 | 170 | 12 | 3,450円 |
| TD-68-20-LL | | 60 | 80 | 58 | 7 | 17 | 16.5 | 25 | 35 | 16 | 6 | 200 | 12 | 3,630円 |
| TD-88-20-LL | | 80 | 80 | 58 | 7 | 17 | 16.5 | 25 | 35 | 16 | 6 | 260 | 14 | 4,050円 |
| TD-108-20-LL | | 100 | 80 | 58 | 7 | 17 | 16.5 | 25 | 35 | 16 | 6 | 320 | 8 | 4,470円 |
| TD-210-20-LL | | 25 | 100 | 77 | 7 | 17 | 16.5 | 25 | | 16 | 6 | 100 | 20 | 2,870円 |
| TD-310-20-LL | | 30 | 100 | 77 | 7 | 17 | 16.5 | 25 | | 16 | 6 | 110 | 20 | 3,640円 |
| TD-410-20-LL | | 40 | 100 | 77 | 7 | 17 | 16.5 | 25 | | 16 | 6 | 160 | 18 | 3,760円 |
| TD-610-20-LL | | 60 | 100 | 77 | 7 | 17 | 16.5 | 25 | 35 | 16 | 6 | 240 | 12 | 4,050円 |
| TD-810-20-LL | | 80 | 100 | 77 | 7 | 17 | 16.5 | 25 | 35 | 16 | 6 | 320 | 12 | 4,470円 |
| TD-1010-20-LL | | 100 | 100 | 77 | 7 | 17 | 16.5 | 25 | 40 | 16 | 6 | 400 | 6 | 4,870円 |
| TD-1015-20-LL | | 100 | 150 | 77 | 57 | 17 | 16.5 | 25 | 40 | 16 | 6 | 600 | 4 | 9,630円 |