


ケーブル選定一覧表

- ・ **TOGI** ケーブルは幅広いコネクタ・ケーブルのラインアップにより、お客さまのあらゆるニーズに対応
- ・ 形状もご希望の使用シーンに合わせていくつものパターンからご選定可能
- ・ シールド無し特注ケーブルでは10cm刻みで20cmから20mまで長さをお選びいただけるJUST-CABLEシリーズをご用意 (詳細P702参照)

[シールド無しケーブル]



[シールド付きケーブル]

	極数	取り扱いメーカー	形式	
MIL ストレート	20極	ヒロセ電機	KBS-1H20-□MB	詳細はP710
		オムロン	KBS-1T20-□MB	詳細はP712
	26極	ヒロセ電機	KBS-1H26-□MB	詳細はP710
	34極	ヒロセ電機	KBS-1H34-□MB	詳細はP710
	40極	ヒロセ電機	KBS-1H40-□MB	詳細はP711
		オムロン	KBS-1T40-□MB	詳細はP712
	50極	ヒロセ電機	KBS-1H50-□MB	詳細はP711
		オムロン	KBS-1T50-□MB	詳細はP712
FCNタイプ	40極	ストレート	F7J40-28SV-□MB	詳細はP713
		L曲げ	KB40S-4F4F-LA1-□MB	詳細はP713
FCNタイプ40極:MIL40極	40極	ストレート	◀ MIL:ヒロセ電機 KB40S-4F1H-□MB	詳細はP714
		L曲げ	◀ MIL:ヒロセ電機 KB40S-4F1H-LA1-□MB	詳細はP714
MR (本多通信工業製)	50極		KBS-2M50A-□MB	詳細はP718
	50極		KBS-2M50AB-□MB	詳細はP718
57FE (第一電子工業製)	50極		KBS-9D50-□MB	詳細はP718
ハーフピッチ (住友3M製)	20極		KBS-10S20-F-□MB	詳細はP716
	26極		KBS-10S26-F-□MB	詳細はP716
	36極		KBS-10S36-F-□MB	詳細はP717
	50極		KBS-10S50-F-□MB	詳細はP717

シールド付き

KBS-1H□-□MB

RoHS
Compliant

【注文形式】


KBS-1H20-□MB

ケーブル長

ケーブル形式	ケーブル長	質量	標準価格(税抜)
KBS-1H20-0.5MB	0.5m	約65g	1,740円
KBS-1H20-1MB	1m	約110g	2,000円
KBS-1H20-1.5MB	1.5m	約150g	2,270円
KBS-1H20-2MB	2m	約190g	2,550円
KBS-1H20-3MB	3m	約285g	3,060円
KBS-1H20-5MB	5m	約455g	4,120円

※納期につきましてはお問合せください。

【ケーブル図】



CN1
メーカー：ヒロセ電機
形式：HIF3BA-20D-2.54R

CN2
メーカー：ヒロセ電機
形式：HIF3BA-20D-2.54R

- シールド電線使用
- ストレート形状20極
- コネクタ両端 ヒロセ電機製
MILコネクタ1:1結線

CN1	結線図	CN2
1		1
2		2
3		3
4		4
5		5
6		6
7		7
8		8
9		9
10		10
11		11
12		12
13		13
14		14
15		15
16		16
17		17
18		18
19		19
20		20

【注文形式】


KBS-1H26-□MB

ケーブル長

ケーブル形式	ケーブル長	質量	標準価格(税抜)
KBS-1H26-0.5MB	0.5m	約75g	2,070円
KBS-1H26-1MB	1m	約120g	2,370円
KBS-1H26-1.5MB	1.5m	約170g	2,640円
KBS-1H26-2MB	2m	約215g	2,910円
KBS-1H26-3MB	3m	約315g	3,480円
KBS-1H26-5MB	5m	約515g	4,620円

※納期につきましてはお問合せください。

【ケーブル図】



CN1
メーカー：ヒロセ電機
形式：HIF3BA-26D-2.54R

CN2
メーカー：ヒロセ電機
形式：HIF3BA-26D-2.54R

- シールド電線使用
- ストレート形状26極
- コネクタ両端 ヒロセ電機製
MILコネクタ1:1結線

CN1	結線図	CN2
1		1
2		2
3		3
4		4
5		5
6		6
7		7
8		8
9		9
10		10
11		11
12		12
13		13
14		14
15		15
16		16
17		17
18		18
19		19
20		20
21		21
22		22
23		23
24		24
25		25
26		26

【注文形式】


KBS-1H34-□MB

ケーブル長

ケーブル形式	ケーブル長	質量	標準価格(税抜)
KBS-1H34-0.5MB	0.5m	約90g	2,570円
KBS-1H34-1MB	1m	約145g	2,910円
KBS-1H34-1.5MB	1.5m	約200g	3,280円
KBS-1H34-2MB	2m	約255g	3,630円
KBS-1H34-3MB	3m	約380g	4,310円
KBS-1H34-5MB	5m	約610g	5,730円

※納期につきましてはお問合せください。

【ケーブル図】



CN1
メーカー：ヒロセ電機
形式：HIF3BA-34D-2.54R

CN2
メーカー：ヒロセ電機
形式：HIF3BA-34D-2.54R

- シールド電線使用
- ストレート形状34極
- コネクタ両端 ヒロセ電機製
MILコネクタ1:1結線

CN1	結線図	CN2
1		1
2		2
3		3
4		4
5		5
6		6
7		7
8		8
9		9
10		10
11		11
12		12
13		13
14		14
15		15
16		16
17		17
18		18
19		19
20		20
21		21
22		22
23		23
24		24
25		25
26		26
27		27
28		28
29		29
30		30
31		31
32		32
33		33
34		34