VTC-52□ series







RoHS

量産時には希望の数を「組端子台」にして、 試作時には「バラ」梱包で、販売することができます。



■材質

本 体	PA (グレー): UL94V-0
導電板	銅合金 (Snメッキ)
スプリング	SUS

■一般仕様

100 110 100	
定格絶縁電圧	AC DC 300V
定格通電電流	10A
耐電圧	AC 2000V / 1分間
絶縁抵抗	100MΩ以上 DC500V
インパルス耐電圧	4KV
周囲温度	-25℃~+60℃(氷結または結露なきこと)
保存温度	-40℃~+105℃(氷結または結露なきこと)

■適合電線

フェルール(棒圧着端子) 0.25㎡~1㎡ AWG26~AWG18	より線(裸線) 0.08㎡~1.5㎡ AWG28~AWG16	単 線(裸線) φ0.5mm~φ1.6mm				
8~10mm	9~10mm	9~10mm				
CABLE	CABLE	CABLE				

※注意:単線・より線の絶縁被覆外径φ3.6以上の電線は使用できません。 フェルール(棒圧着端子)の使用方法は各メーカーの指示に従うこと。【DIN46228-4準拠】

■海外規格認定品としての定格

形 式	海外規格仕様	定格絶縁電圧	定格通電電流	適合電線	ファイルNo. 及び、認証番号
VTC-521	1 11 /十#羊	2007	7A	AWG26-18 (フェルール)	E113585
V1C-521	UL仕様	300V	12A	AWG28-16 (より線)	E113363

■特長

信頼と実績のVTC-52シリーズ

VTC-52シリーズは弊社が販売するコネクタ端子台、PCV5シリーズをはじめ、CC-Linkのターミナルにも採用されています。

制御の生命線である信号ラインの中継端子台として、長期にわたり使用実績があります。



PCV5シリーズ



CC-Linkターミナル


組端子台【注文形式】

VTC-520-□P

□:P数指定(2~40) 販売単位:1本



〔寸法図〕



バラ注文 中間板 側 板 形)VTC-520 形)VTC-52E

形)VTC-520	形)VTC-52E					
質 量 約1.3g 販売単位 20 標準価格(税抜) 71円	質 量約0.4g 販売単位10 標準価格(税抜) 17円 ※側板は片側のみ使用					
AS a surface description of the surface of the surf						

【注意事項】

- ・導電板が見える面には側板が必要です。
- ・工具の過度な押込みや無理な動作は故障 の原因になります。
- ・詳細仕様は弊社HP、仕様図面にてご確認 ください。

スプリングロック式


組端子台【注文形式】

VTC-521S-□U

□:ユニット数指定(2~40) 販売単位:1本

〔寸法図〕







【注意事項】

- ・導電板が見える面には側板が必要です。
- ・工具の過度な押込みや無理な動作は故障 の原因になります。
- ・詳細仕様は弊社HP、仕様図面にてご確認 ください。

バラ注文

R


組端子台【注文形式】


VTC-521-□U


□:ユニット数指定(2~40) 販売単位:1本

〔寸法図〕









,,,,	ユヘ						
中間板	側 板						
To do	2						
形)VTC-521	形)VTC-52E1						
質 量 約2.9g	質 量 約1.3g						
販売単位 20	販売単位 10						
標準価格(税抜)	標準価格(税抜)						
117円	19円						
	※側板は片側のみ使用						
【冷辛惠语】	•						

【注意事項】

- ・導電板が見える面には側板が必要です。
- ・工具の過度な押込みや無理な動作は故障の原因になります。
- ・詳細仕様は弊社HP、仕様図面にてご確認

組端子台【注文形式】


VTC-522-□U

□:ユニット数指定(2~40) 販売単位:1本

〔寸法図〕



※組端子台の販売価格はP14をご確認ください。



バラ	注文
中間板	側 板
	3
形)VTC-522	形)VTC-52E2
質 量 約5.1g 販売単位 20 標準価格(税抜) 154円	質量約1.6g 販売単位10標準価格(税抜) 25円 ※側板は片側のみ使用

- ・導電板が見える面には側板が必要です。
- ・工具の過度な押込みや無理な動作は故障 の原因になります。
- ・詳細仕様は弊社HP、仕様図面にてご確認 ください。

価格表〔各組端子台, EC7, EC10, EA7, EB7, EW7, PCA7, EKW〕

																		標準価格	(税抜 」	単位:円)
形式	□=2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
XTC-3.5-S1-□P	158	223	286	350	415	479	543	608	671	735	799	864	928	992	1,056	1,120	1,184	1,249	1,313	1,377
形式	□=22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
XTC-3.5-S1-□P	1,440	1,505	1,569	1,633	1,698	1,762		1,890		2,018				2,274		2,403		2,532		
ATC SIS ST EI	1,110	1,505	1,505	1,000	11,000	1,702	1,023	1,000	1,,,,,,,,,,	12,010	2,002	2,	12,210		[2,505	[2,100	12,127	2,552	2,333	
形式	□=2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
VTC5-1B-□P	183	253	321	390	458	528	595	665	732	802	870	939	1,007	1,077	1,144	1,214			1,419	1,488
VTC5-2B-□U	279	392	507	621	736	850	965	1,078	1,194	1,307	1,422	1,536	1,651	1,765	_	1,993		2,222		2,451
VTC5-2AB-□U	290	409	528	646	765	884	1.003	1,122	1,241	1,360	1,479	1,598	1,717	1,836	1,955	2,074		2,312		-
VTC5-3B-□U	399	571	742	914	1,086	1,258	.,	1,600	1,772	1,944	2.114	2,286	.,	2,630	.,	2,972		_	3,487	
形式	□=22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	3,039
		_			_					_						_				
VTC5-1B-□P	1,556	1,626	1,693		1,830		1,968		2,105	2,175				2,449		2.586		2,724		
VTC5-2B-□U	2,566	,		,	3,024		3,252			3,595			3,939	4,052		4,281	,	4,510		
VTC5-2AB-□U					3,144								4,096							
VTC5-3B-□U	3,831	4,003	4,173	4,345	4,517	4,689	4,859	5,031	5,203	5,375	5,545	5,717	5,889	6,061	6,232	6,404	6,576	6,748	6,918	
				1											1	1				
形式	□=2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
VTC-520-□P	187	257	328	399	471	540	612	683	754	824	895	967	1,038	1,108	1,179	1,250		1,391	1,463	1,534
VTC-521S-□U	282	399	517	632	749	866	983	1,098	1216	1,333	1,450	1,565	1,682	1,799	1,917	2,032	2,149	2,266	2,383	2,498
VTC-521-□U	290	409	528	646	765	884	1,003	1,122	1,241	1,360	1,479	1,598	1,717	1,836	1,955	2,074	2,193	2,312	2,431	2,550
VTC-522-□U	394	564	732	903	1,071	1,241	1,410	1,580	1,748	1,918	2,087	2,257	2,425	2,595	2,764	2,934	3,102	3,273	3,441	3,611
形式	□=22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
VTC-520-□P	1,605	1,675	1,746	1,818	1,889	1,959	2,030	2,101	2,173	2,242	2,314	2,385	2,456	2,526	2,597	2,669	2,740	2,810	2,881	
VTC-521S-□U	2,616	2,733	2,850	2,965	3,082	3,199	3,316	3,432	3,549	3,666	3,783	3,898	4,016	4,133	4,250	4,365	4,482	4,599	4,716	
VTC-521-□U	2,669	2,788	2,907	3,025	3,144	3,263	3,382	3,501	3,620	3,739	3,858	3,977	4,096	4,215	4,334	4,453	4,572	4,691	4,810	
VTC-522-□U	3,779	3,950	4,118	4,288	4,457	4,627	4,795	4,965	5,134	5,304	5,472	5,642	5,811	5,981	6,149	6,319	6,488	6,658	6,826	
形式	□=2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
EC7-1A-□P	137	203	270	337	405	470	537	604	671	736	805	872	939	1,005	1,071	1,141	1,206	1,273	1,338	1,408
EC10-1A-□P	154	230	307	383	460	537	613	689	765	842	918	995	1,071	1,148	-	-	-	_	_	
EC10-1A-□PC	185	267	350	433	516	598	681	763	846	929	1,012	1,095	1,179	1,261	-	-	_	_	_	_
形式	□=22	23	24								, -	, , , ,		, .			-	-		
EC7-1A-□P	1,473	1,540	1,605																	
ECT IX EI	1,175	1,510	1,005	1																
形式	□=2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
EA7-1A-□P	113	151	189	227	269	307	345	383	421	462	501	539	577	615	657	695	733	772	809	851
形式	□=22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	0,50	,,,,,		007	001
EA7-1A-□P	889	928	965	1,004	1,045	1,083		1,160	1,197	1,239	1,278	1,315	1,353	1,392	1,434					
LAT IA LI	007	720	703	1,004	1,045	1,005	1,121	1,100	1,127	1,237	1,270	1,515	1,555	1,572	1,757	J				
形式	□=2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
EB7-1A-□P	113	151	192	229	269	310	348	385	424	466	504	542	583	622	660	701	739	778	816	857
形式	□=22	23	24	25	269	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	, , , , ,	139	110	010	001
EB7-1A-□P	895	934	975	1,014	1,051	1,093		1,169		1,249	1,287	1,325	1,367	1,404		-				
LD7-TA-LIP	090	734	9/5	1,014	1,051	1,093	1,131	1,109	1,207	1,249	1,40/	1,323	1,307	1,404	1,444	J				
形式	□=3	5	7	9	11	10	15	17	19	21	23	25	27	29	21	33	35	37	39	41
					11	13			_						31					
EW7-1A-□P	192	288	383	479	575	669	765	860	955	1,051	1,147	1,242		1,434		1,625		1,814	1,910	
EW7-1A-□PC	212	315	415	519	621	721	823	925	1,026	1,128	1,230	1,333	1,434	1,537	1,637	1,741	1,842	1,942	2,044	2,147
形式	□=43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	4							
EW7-1A-□P	2,101	2,197	2,293	2,389			2,675		2,866	2,961	3,056		1							
EW7-1A-□PC	2,249	2,373	2,485	2,597	2,708	2,819	2,930	3,042	3,154	3,264	3,375	3,487								
						1														
形式	□=10		17	20	25															
PCA7-□U	1,980	2,440	3,080	3,540	4,340															
							1													
形式	□=16	20	26	34	40	50														
EKW -□P	870	1,007	1,214	1,510	1,739	2,151]													

オプション/アクセサリー

◆番号シール

【注文品名】

XTC用連番シール(1~40)

標準価格 1,043円 (税抜 販売単位: 1 (10枚面付け))

1~40までの連番シールが1枚のシールに10枚 面付けされています。

お客様で任意にカットしてご使用いただけます。

XTC用連番シール(1~40)										
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40	ı										
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40	ı										
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35 37 38 39 40	ı										
1 2 3 4 8 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40	1										
1 2 3 4 8 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40	1										
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40	1										
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40	ı										
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35 37 38 39 40	ı										
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35 37 38 39 40	1										
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40	1										
TITES TOYOGIKEN CO.,LTD.											

※シールの文字につきましては特注対応可能です。最寄りの営業所までご相談ください。